



SYM BAKIM PERİYOTLARI VE SERVİS İSCİLİK FİYATLARI

SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU *2026*



250CC / 300CC



SYM ADX 250 - 300 CC															
GRUPLAR	1000 BAKIM			5000 BAKIM			10000 BAKIM			15000 BAKIM			20000 BAKIM		
YAG GRUBU ONERİ	MOTUL 7100	- 1.2 L		MOTUL 7100	- 1.2 L		MOTUL 7100	- 1.2 L		MOTUL 7100	- 1.2 L		MOTUL 7100	- 1.2 L	
	LUKOIL	- 1.2 L		LUKOIL	- 1.2 L		LUKOIL	- 1.2 L		LUKOIL	- 1.2 L		LUKOIL	- 1.2 L	
	PUTOLINE SCT	- 1.2 L		PUTOLINE SCT	- 1.2 L		PUTOLINE SCT	- 1.2 L		PUTOLINE SCT	- 1.2 L		PUTOLINE SCT	- 1.2 L	
	LIQUI MOLY	- 1.2 L		LIQUI MOLY	- 1.2 L		LIQUI MOLY	- 1.2 L		LIQUI MOLY	- 1.2 L		LIQUI MOLY	- 1.2 L	
YAG FILTRESİ				YAKIT FILTRESİ (10.000 KM.1.DGS)						YAKIT FILTRESİ (10.000 KM.1.DGS)					
HAVA FILTRESİ							HAVA FILTRESİ						HAVA FILTRESİ		
SOĞUTMA SIVISI				SOĞUTMA SIVISI									SOĞUTMA SIVISI		
KAYIS GRUBU										KAYIS ORJINAL SYM					
SANZIMAN YAĞ	SANZIMAN YAĞ (HER 5.000 KM DE BİR)			SANZIMAN YAĞ (5.000 KM.1.DGS)			SANZIMAN YAĞ (5.000 KM.1.DGS)			SANZIMAN YAĞ (5.000 KM.1.DGS)			SANZIMAN YAĞ (5.000 KM.1.DGS)		
BUJİ GRUBU										BUJİ					
VARYATOR GRUBU										VARYATOR TEMİZLİĞİ					
GENEL KONTROLLER	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		
YARDIMCI EKİPMAN															
BAKIM ISCİLİK UCRETİ	SERVIS ISCİLİK UCRETİ	₺840,00		SERVIS ISCİLİK UCRETİ	₺1.125,00		SERVIS ISCİLİK UCRETİ	₺1.450,00		SERVIS ISCİLİK UCRETİ	₺2.500,00		SERVIS ISCİLİK UCRETİ	₺1.125,00	
(SADECE SERVİS BAKIM ISCİLİK UCRETLERİ BELİRTİLMİSTİR-KULLANILAN YEDEK PARÇA VE YARDIMCI URUNLERİN UCRETİ ILAVE EDİLİR.)															

* Motor Yağı : SL/CF SAE 10W-30 °C0'ın altında olduğunda SAE 5W-40 kullanın **Sanzıman Yağı SAE 85W140, API GL-4, SAE 85W90≤0°C .



SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU DETAYLARI *2026*

- * MOTOSİKLET YAĞI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMELİDİR.
- * MOTOSİKLET YAĞI HER 5000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SANZİMAN YAĞI 5 000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOĞUTMA SİSTEMİ VE SİVİSİ HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOĞUTMA SİVİSİ, SU HORTUMLARI VE ORİGLER HER UC YILDA BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOK GERGİ CUBUĞU 30.000 KM' DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * TOZLU ORTAMLARDA 1000 KM'DE BİR HAVA FİLTRESİ TEMİZLENMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN SİVİSİNİ 2 YIL / 30.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN HORTUMU 4 YIL / 60.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * DUZENLI BAKIM YAPILMADIĞINDA MOTOSİKLETİNİZ GARANTİ DISINDA KALACAKTIR
- * İSCİLİK ÜCRETLERİMİZ SYM TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN FİYATLARDIR.
- * DETAYLI KONTROL TABLOSU İÇİN KULLANMA KILAVUZUNA BAKINIZ.



SYM BAKIM PERİYOTLARI VE SERVİS İSCİLİK FİYATLARI

SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU *2026*



SYM JOYRIDE 300 16 ABS - 300 CC																
GRUPLAR		1000 BAKIM			5000 BAKIM			10000 BAKIM			15000 BAKIM			20000 BAKIM		
YAG GRUBU ONERI	MOTUL 7100	- 1.2 L		MOTUL 7100	- 1.2 L		MOTUL 7100	- 1.2 L		MOTUL 7100	- 1.2 L		MOTUL 7100	- 1.2 L		
	LUKOIL	- 1.2 L		LUKOIL	- 1.2 L		LUKOIL	- 1.2 L		LUKOIL	- 1.2 L		LUKOIL	- 1.2 L		
	PUTOLINE SCT	- 1.2 L		PUTOLINE SCT	- 1.2 L		PUTOLINE SCT	- 1.2 L		PUTOLINE SCT	- 1.2 L		PUTOLINE SCT	- 1.2 L		
	LIQUI MOLY	- 1.2 L		LIQUI MOLY	- 1.2 L		LIQUI MOLY	- 1.2 L		LIQUI MOLY	- 1.2 L		LIQUI MOLY	- 1.2 L		
YAG FİLTRESİ				YAKIT FİLTRESİ (10.000 KM.1.DGS)						YAKIT FİLTRESİ (10.000 KM.1.DGS)						
HAVA FİLTRESİ							HAVA FİLTRESİ						HAVA FİLTRESİ			
SOĞUTMA SIVISI				SOĞUTMA SIVISI									SOĞUTMA SIVISI			
KAYIS GRUBU										KAYIS ORJINAL SYM						
SANZIMAN YAĞ	SANZIMAN YAĞ (HER 5.000 KM DE BİR)			SANZIMAN YAĞ (5.000 KM.1.DGS)			SANZIMAN YAĞ (5.000 KM.1.DGS)			SANZIMAN YAĞ (5.000 KM.1.DGS)			SANZIMAN YAĞ (5.000 KM.1.DGS)			
BUJİ GRUBU										BUJİ						
VARYATOR GRUBU										VARYATOR TEMİZLİĞİ						
GENEL KONTROLLER	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			
YARDIMCI EKİPMAN																
BAKIM İSCİLİK ÜCRETİ	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺840,00		SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.125,00		SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.450,00		SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺2.500,00		SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.125,00		
(SADECE SERVİS BAKIM İSCİLİK ÜCRETLERİ BELİRTİLMİSTİR-KULLANILAN YEDEK PARÇA VE YARDIMCI URUNLERİN ÜCRETİ İLAVE EDİLİR.)																

* Motor Yağı : SL/CF SAE 10W-30 °C0'ın altında olduğunda SAE 5W-40 kullanın **Sanzıman Yağı SAE 85W140, API GL-4, SAE 85W90≤0°C .



SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU DETAYLARI *2026*

- * MOTOSİKLET YAĞI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMELİDİR.
- * MOTOSİKLET YAĞI HER 5000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SANZIMAN YAĞI 5 000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOĞUTMA SİSTEMİ VE SIVISI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOĞUTMA SIVISI, SU HORTUMLARI VE ORİNGLER HER UC YILDA BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOK GERGİ CUBUĞU 30.000 KM' DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * TOZLU ORTAMLARDA 1000 KM'DE BİR HAVA FİLTRESİ TEMİZLENMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN SIVISINI 2 YIL / 30.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN HORTUMU 4 YIL / 60.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * DUZENLİ BAKIM YAPILMADIĞINDA MOTOSİKLETİNİZ GARANTİ DISINDA KALACAKTIR
- * İSCİLİK ÜCRETLERİMİZ SYM TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN FİYATLARDIR.
- * DETAYLI KONTROL TABLOSU İÇİN KULLANMA KILAVUZUNA BAKINIZ.



SYM BAKIM PERİYOTLARI VE SERVİS İSCİLİK FİYATLARI

SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU *2026*





SYM JOYMAX Z+ 250 TCS ABS - 250 CC															
GRUPLAR	1000 BAKIM			5000 BAKIM			10000 BAKIM			15000 BAKIM			20000 BAKIM		
YAG GRUBU ONERİ	MOTUL 7100	- 1.2 L		MOTUL 7100	- 1.2 L		MOTUL 7100	- 1.2 L		MOTUL 7100	- 1.2 L		MOTUL 7100	- 1.2 L	
	LUKOIL	- 1.2 L		LUKOIL	- 1.2 L		LUKOIL	- 1.2 L		LUKOIL	- 1.2 L		LUKOIL	- 1.2 L	
	PUTOLINE SCT	- 1.2 L		PUTOLINE SCT	- 1.2 L		PUTOLINE SCT	- 1.2 L		PUTOLINE SCT	- 1.2 L		PUTOLINE SCT	- 1.2 L	
	LIQUI MOLY	- 1.2 L		LIQUI MOLY	- 1.2 L		LIQUI MOLY	- 1.2 L		LIQUI MOLY	- 1.2 L		LIQUI MOLY	- 1.2 L	
YAG FİLTRESİ				YAĞ FİLTRESİ (10.000 KM.1.DGS)						YAĞ FİLTRESİ (10.000 KM.1.DGS)					
HAVA FİLTRESİ							HAVA FİLTRESİ						HAVA FİLTRESİ		
SOGUTMA SIVISI													SOĞUTMA SIVISI		
KAYIS GRUBU										KAYIS ORJINAL SYM					
SANZIMAN YAĞ	SANZIMAN YAĞ (HER 10.000 KM DE BİR)						SANZIMAN YAĞ (10.000 KM.1.DGS)						SANZIMAN YAĞ (10.000 KM.1.DGS)		
BUJİ GRUBU										BUJİ					
VARYATOR GRUBU										VARYATOR TEMİZLİĞİ					
GENEL KONTROLLER	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			VARYATOR TEMİZLİĞİ			GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		
YARDIMCI EKİPMAN															
BAKIM İSCİLİK ÜCRETİ	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺840,00		SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.125,00		SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.125,00		SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺2.250,00		SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.125,00	
(SADECE SERVİS BAKIM İSCİLİK ÜCRETLERİ BELİRTİLMİSTİR-KULLANILAN YEDEK PARÇA VE YARDIMCI URUNLERİN ÜCRETİ İLAVE EDİLİR.)															

* Motor Yağı: SAE 10W-30 veya 10W-40, API SG'ye kontrol edln, gereklrse boşaltın.**Sanzıman Yağı SAE 85W140, API GL-4, SAE 85W90≤0°C .



SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU DETAYLARI *2026*

- * MOTOSİKLET YAĞI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMELİDİR.
- * MOTOSİKLET YAĞI HER 5000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SANZIMAN YAĞI 10 000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOĞUTMA SİSTEMİ VE SIVISI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOĞUTMA SIVISI, SU HORTUMLARI VE ORİNGLER HER UC YILDA BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOK GERGİ CUBUĞU 30.000 KM' DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * TOZLU ORTAMLARDA 1000 KM'DE BİR HAVA FİLTRESİ TEMİZLENMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN SIVISINI 2 YIL / 30.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN HORTUMU 4 YIL / 60.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * DUZENLİ BAKIM YAPILMADIĞINDA MOTOSİKLETİNİZ GARANTİ DISINDA KALACAKTIR
- * İSCİLİK ÜCRETLERİMİZ SYM TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN FİYATLARDIR.
- * DETAYLI KONTROL TABLOSU İÇİN KULLANMA KILAVUZUNA BAKINIZ.



SYM BAKIM PERİYOTLARI VE SERVİS İSCİLİK FİYATLARI

SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU *2026*



SYM DRAGON DRG 160 TCS ABS - 160 CC

GRUPLAR	1000 BAKIM		5000 BAKIM		10000 BAKIM		15000 BAKIM		20000 BAKIM	
YAG GRUBU ONERİ	MOTUL 5100	-1.00 LT	MOTUL 5100	-1.00 LT	MOTUL 5100	-1.00 LT	MOTUL 5100	-1.00 LT	MOTUL 5100	-1.00 LT
	LUKOIL	-1.00 LT	LUKOIL	-1.00 LT	LUKOIL	-1.00 LT	LUKOIL	-1.00 LT	LUKOIL	-1.00 LT
	PUTOLINE SCT	-1.00 LT	PUTOLINE SCT	-1.00 LT	PUTOLINE SCT	-1.00 LT	PUTOLINE SCT	-1.00 LT	PUTOLINE SCT	-1.00 LT
	LIQUI MOLY	- 1.00 LT	LIQUI MOLY	- 1.00 LT	LIQUI MOLY	- 1.00 LT	LIQUI MOLY	- 1.00 LT	LIQUI MOLY	- 1.00 LT
YAG FİLTRESİ					YAĞ FİLTRESİ				YAĞ FİLTRESİ	
HAVA FİLTRESİ					HAVA FİLTRESİ				HAVA FİLTRESİ	
SOĞUTMA SIVISI					SOĞUTMA SIVISI					
KAYIS GRUBU							KAYIS ORJİNAL SYM			
SANZİMAN YAĞ	SANZİMAN YAĞ(12000 KM.1.DGS)				SANZİMAN YAĞ(12000 KM.1.DGS)				SANZİMAN YAĞ(12000 KM.1.DGS)	
BUJİ GRUBU							BUJİ - SOĞUTMA SIVISI			
VARYATOR GRUBU							VARYATOR TEMİZLİĞİ			
GENEL KONTROLLER	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu	
YARDIMCI EKİPMAN										
BAKIM İSCİLİK ÜCRETİ	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺750,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.750,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00
(SADECE SERVİS BAKIM İSCİLİK ÜCRETLERİ BELİRTİLMİŞTİR-KULLANILAN YEDEK PARÇA VE YARDIMCI ÜRÜNLERİN ÜCRETİ İLAVE EDİLİR.)										

* Motor Yağı : SAE 5W-40 ~ SAE 20W-50 API SL'ye 1,05 Litre (rutin değişim için 1 litre). **Sanzıman Yağı SAE 85W140, API GL-4, SAE 85W90≤0°C .



SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU DETAYLARI *2026*

- * MOTOSİKLET YAĞI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMELİDİR.
- * MOTOSİKLET YAĞI HER 5000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SANZİMAN YAĞI 12 000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOĞUTMA SİSTEMİ VE SIVISI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOĞUTMA SIVISI, SU HORTUMLARI VE ORİGLER HER ÜÇ YILDA BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOK GERGİ CUBUĞU 30.000 KM' DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * TOZLU ORTAMLARDA 1000 KM'DE BİR HAVA FİLTRESİ TEMİZLENMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN SIVISINI 2 YIL / 30.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN HORTUMU 4 YIL / 60.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * DUZENLI BAKIM YAPILMADIĞINDA MOTOSİKLETİNİZ GARANTİ DİSİNDİ KALACAKTIR
- * İSCİLİK ÜCRETLERİMİZ SYM TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN FİYATLARDIR.
- * DETAYLI KONTROL TABLOSU İÇİN KULLANMA KILAVUZUNA BAKINIZ.



SYM BAKIM PERİYOTLARI VE SERVİS İSCİLİK FİYATLARI

SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU *2026*

MMBCU
Mamba



SYM MMBCU D53 - 160 CC

GRUPLAR	1000 BAKIM			5000 BAKIM			10000 BAKIM			15000 BAKIM			20000 BAKIM		
YAG GRUBU ONERİ	MOTUL 5100	-1.00 LT		MOTUL 5100	-1.00 LT		MOTUL 5100	-1.00 LT		MOTUL 5100	-1.00 LT		MOTUL 5100	-1.00 LT	
	LUKOIL	-1.00 LT		LUKOIL	-1.00 LT		LUKOIL	-1.00 LT		LUKOIL	-1.00 LT		LUKOIL	-1.00 LT	
	PUTOLINE SCT	-1.00 LT		PUTOLINE SCT	-1.00 LT		PUTOLINE SCT	-1.00 LT		PUTOLINE SCT	-1.00 LT		PUTOLINE SCT	-1.00 LT	
	LIQUI MOLY	- 1.00 LT		LIQUI MOLY	- 1.00 LT		LIQUI MOLY	- 1.00 LT		LIQUI MOLY	- 1.00 LT		LIQUI MOLY	- 1.00 LT	
YAG FİLTRESİ							YAĞ FİLTRESİ (12000 KM.1.DGS)						YAĞ FİLTRESİ (12000 KM.1.DGS)		
HAVA FİLTRESİ							HAVA FİLTRESİ						HAVA FİLTRESİ		
SOGUTMA SIVISI										SOĞUTMA SIVISI					
KAYIS GRUBU										KAYIS					
SANZIMAN YAĞ	SANZIMAN YAĞ(HER 10.000 KM DE BİR)						SANZIMAN YAĞ(10.000 KM.1.DGS)						SANZIMAN YAĞ(10.000 KM.1.DGS)		
BUJİ GRUBU										BUJİ					
VARYATOR GRUBU										VARYATOR TEMİZLİĞİ					
GENEL KONTROLLER	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		
YARDIMCI EKİPMAN															
BAKIM İSCİLİK ÜCRETİ	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺750,00		SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00		SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00		SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.750,00		SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00	
(SADECE SERVİS BAKIM İSCİLİK ÜCRETLERİ BELİRTİLMİSTİR-KULLANILAN YEDEK PARÇA VE YARDIMCI URUNLERİN ÜCRETİ İLAVE EDİLİR.)															

* Motor Yağı : SAE 5W-40 ~ SAE 20W-50 API SL'ye 1,05 Litre (rutln değışlm içln 1 ltire).**Sanzıman Yağı SAE 85W140, API GL-4, SAE 85W90≤0°C .



SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU DETAYLARI *2026*

- * MOTOSİKLET YAĞI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMELİDİR.
- * MOTOSİKLET YAĞI HER 5000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SANZİMAN YAĞI 10 000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOĞUTMA SİSTEMİ VE SIVISI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOĞUTMA SIVISI, SU HORTUMLARI VE ORİNGLER HER UC YILDA BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOK GERGİ CUBUĞU 30.000 KM' DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * TOZLU ORTAMLARDA 1000 KM'DE BİR HAVA FİLTRESİ TEMİZLENMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN SIVISINI 2 YIL / 30.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN HORTUMU 4 YIL / 60.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * DUZENLI BAKIM YAPILMADIĞINDA MOTOSİKLETİNİZ GARANTİ DISINDA KALACAKTIR
- * İSCİLİK ÜCRETLERİMİZ SYM TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN FİYATLARDIR.
- * DETAYLI KONTROL TABLOSU İÇİN KULLANMA KILAVUZUNA BAKINIZ.



SYM BAKIM PERİYOTLARI VE SERVİS İSCİLİK FİYATLARI

SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU *2026*

Symphony ST



SYM SYMPHONY ST 200 ABS - 200 CC

GRUPLAR	1000 BAKIM		3000 BAKIM		6000 BAKIM		9000 BAKIM		12000 BAKIM	
YAG GRUBU ONERİ	MOTUL 5100	- 0.8 L	MOTUL 5100	- 0.8 L	MOTUL 5100	- 0.8 L	MOTUL 5100	- 0.8 L	MOTUL 5100	- 0.8 L
	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L
	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L
	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L
YAG FİLTRESİ					YAKIT FİLTRESİ		YAKIT FİLTRESİ		YAKIT FİLTRESİ	
HAVA FİLTRESİ					HAVA FİLTRESİ				HAVA FİLTRESİ	
SOĞUTMA SIVİSİ							SOĞUTMA SIVİSİ			
KAYIS GRUBU									KAYIS ORJİNAL SYM	
SANZİMAN YAĞ	SANZİMAN YAĞ (6.000 KM DE1.DGS)		SANZİMAN YAĞ (6.000 KM DE1.DGS)				SANZİMAN YAĞ (6.000 KM DE1.DGS)			
BUJİ GRUBU									BUJİ	
VARYATOR GRUBU									VARYATOR TEMİZLİĞİ	
GENEL KONTROLLER	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu	
YARDIMCI EKİPMAN										
BAKIM İSCİLİK ÜCRETİ	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺750,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.750,00

(SADECE SERVİS BAKIM İSCİLİK ÜCRETLERİ BELİRTİLMİSTİR-KULLANILAN YEDEK PARÇA VE YARDIMCI URUNLERİN ÜCRETİ İLAVE EDİLİR.)

* Motor Yağı: (API) SH/CD SAE 10W-30 Yağ Kapasitesi: 0.95 Litre (rutin değişim için 0.8 litre). Dış hava sıcaklığı 0°C altındaysa SAE 5W-40**Sanzıman Yağı SAE 85W140, API GL-4, SAE 85W90≤0°C .



SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU DETAYLARI *2026*

* MOTOSİKLET YAĞI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMELİDİR.

* MOTOSİKLET YAĞI HER 3000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* SANZİMAN YAĞI 6000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* SOĞUTMA SİSTEMİ VE SIVİSİ HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

* SOĞUTMA SIVİSİ, SU HORTUMLARI VE ORİNGLER HER UC YILDA BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* SOK GERGİ CUBUĞU 30.000 KM' DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* TOZLU ORTAMLARDA 1000 KM'DE BİR HAVA FİLTRESİ TEMİZLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

* FREN SIVİSİNİ 2 YIL / 30.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* FREN HORTUMU 4 YIL / 60.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* DUZENLI BAKIM YAPILMADIĞINDA MOTOSİKLETİNİZ GARANTİ DISINDA KALACAKTIR* İSCİLİK ÜCRETLERİMİZ SYM TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN FİYATLARDIR.* DETAYLI KONTROL TABLOSU İÇİN KULLANMA KILAVUZUNA BAKINIZ.



SYM BAKIM PERİYOTLARI VE SERVİS İSCİLİK FİYATLARI

SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU *2026*



SYM JET 14 200 ABS - 200 CC												
GRUPLAR		1000 BAKIM		3000 BAKIM		6000 BAKIM		9000 BAKIM		12000 BAKIM		
YAG GRUBU ONERİ	MOTUL 5100	- 0.8 L	MOTUL 5100	- 0.8 L	MOTUL 5100	- 0.8 L	MOTUL 5100	- 0.8 L	MOTUL 5100	- 0.8 L	MOTUL 5100	- 0.8 L
	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L
	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L
	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L
YAG FİLTRESİ							YAKIT FİLTRESİ					
HAVA FİLTRESİ					HAVA FİLTRESİ				HAVA FİLTRESİ			
KAYIS GRUBU									KAYIS ORJINAL SYM			
SANZİMAN YAĞ	SANZİMAN YAĞ (6.000 KM DE1.DGS)		SANZİMAN YAĞ (6.000 KM DE1.DGS)				SANZİMAN YAĞ (6.000 KM DE1.DGS)					
BUJİ GRUBU									BUJİ			
VARYATOR GRUBU										VARYATOR TEMİZLİĞİ		
GENEL KONTROLLER	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu	
YARDIMCI EKİPMAN												
BAKIM İSCİLİK ÜCRETİ	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺750,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.750,00
(SADECE SERVİS BAKIM İSCİLİK ÜCRETLERİ BELİRTİLMİŞTİR-KULLANILAN YEDEK PARÇA VE YARDIMCI ÜRÜNLERİN ÜCRETİ İLAVE EDİLİR.)												

* Motor Yağı: (API) SAE10W-30 10W-50 kullanmanızı öneririz. Yağ Kapasitesi : 0,95 Litre (rutin bakım için 0,80 litre)**Sanzıman Yağı SAE 85W140, API GL-4, SAE 85W90≤0°C .



SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU DETAYLARI *2026*

- * MOTOSİKLET YAĞI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMELİDİR.
- * MOTOSİKLET YAĞI HER 3000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SANZİMAN YAĞI 6000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * ORİGLER HER ÜÇ YILDA BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOK GERGİ CUBUĞU 30.000 KM' DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * TOZLU ORTAMLARDA 1000 KM'DE BİR HAVA FİLTRESİ TEMİZLENMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN SİVİSİNİ 2 YIL / 30.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN HORTUMU 4 YIL / 60.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * DUZENLİ BAKIM YAPILMADIĞINDA MOTOSİKLETİNİZ GARANTİ DİSİNDİ KALACAKTIR
- * İSCİLİK ÜCRETLERİMİZ SYM TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN FİYATLARDIR.
- * DETAYLI KONTROL TABLOSU İÇİN KULLANMA KILAVUZUNA BAKINIZ.



SYM BAKIM PERİYOTLARI VE SERVİS İSCİLİK FİYATLARI

SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU *2026*



SYM JET 14 EVO 200 PLUS - 200 CC

GRUPLAR	SYM JET 14 EVO 200 PLUS - 200 CC									
	1000 BAKIM		3000 BAKIM		6000 BAKIM		9000 BAKIM		12000 BAKIM	
YAG GRUBU ONERİ	MOTUL 5100	- 0.8 L	MOTUL 5100	- 0.8 L	MOTUL 5100	- 0.8 L	MOTUL 5100	- 0.8 L	MOTUL 5100	- 0.8 L
	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L
	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L
	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L
YAG FİLTRESİ										YAKIT FİLTRESİ (10.000 KM.1.DGS)
HAVA FİLTRESİ					HAVA FİLTRESİ					HAVA FİLTRESİ
KAYIS GRUBU										KAYIS ORJİNAL SYM
SANZİMAN YAĞ	SANZİMAN YAĞ (HER 5.000 KM DE BİR)				SANZİMAN YAĞ (5.000 KM.1.DGS)				SANZİMAN YAĞ (5.000 KM.1.DGS)	
BUJİ GRUBU									BUJİ	
VARYATOR GRUBU									VARYATOR TEMİZLİĞİ	
GENEL KONTROLLER	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu	
YARDIMCI EKİPMAN										
BAKIM İSCİLİK ÜCRETİ	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺750,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.750,00
(SADECE SERVİS BAKIM İSCİLİK ÜCRETLERİ BELİRTİLMİSTİR-KULLANILAN YEDEK PARÇA VE YARDIMCI URUNLERİN ÜCRETİ İLAVE EDİLİR.)										

* Motor Yağı: (API) SAE10W-30 10W-50 kullanmanızı öneririz. Yağ Kapasitesi : 0,95 Litre (rutin bakım için 0,80 litre)**Sanzıman Yağı SAE 85W140, API GL-4, SAE 85W90≤0°C .



SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU DETAYLARI *2026*

* MOTOSİKLET YAĞI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMELİDİR.

* MOTOSİKLET YAĞI HER 3000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* SANZİMAN YAĞI 5 000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* ORİNGLER HER UC YILDA BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* SOK GERGİ CUBUĞU 30.000 KM' DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* TOZLU ORTAMLARDA 1000 KM'DE BİR HAVA FİLTRESİ TEMİZLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

* FREN SİVİSİNİ 2 YIL / 30.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* FREN HORTUMU 4 YIL / 60.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* DUZENLI BAKIM YAPILMADIĞINDA MOTOSİKLETİNİZ GARANTİ DISINDA KALACAKTIR

* İSCİLİK ÜCRETLERİMİZ SYM TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN FİYATLARDIR.

* DETAYLI KONTROL TABLOSU İÇİN KULLANMA KILAVUZUNA BAKINIZ.



SYM BAKIM PERİYOTLARI VE SERVİS İSCİLİK FİYATLARI

SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU *2026*

NH T 200



SYM NHT 200 - 200 CC

SYM NHT 200 - 200 CC															
GRUPLAR	1000 BAKIM			3000 BAKIM			6000 BAKIM			9000 BAKIM			12000 BAKIM		
YAG GRUBU ONERİ	MOTUL 7100 - 1.2 L			MOTUL 7100 - 1.2 L			MOTUL 7100 - 1.2 L			MOTUL 7100 - 1.2 L			MOTUL 7100 - 1.2 L		
	LUKOIL - 1.2 L			LUKOIL - 1.2 L			LUKOIL - 1.2 L			LUKOIL - 1.2 L			LUKOIL - 1.2 L		
	PUTOLINE DX4 - 1.2 L			PUTOLINE DX4 - 1.2 L			PUTOLINE DX4 - 1.2 L			PUTOLINE DX4 - 1.2 L			PUTOLINE DX4 - 1.2 L		
	LIQUI MOLY 1.2 L			LIQUI MOLY 1.2 L			LIQUI MOLY 1.2 L			LIQUI MOLY 1.2 L			LIQUI MOLY 1.2 L		
YAG FİLTRESİ															
HAVA FİLTRESİ							HAVA FİLTRESİ						HAVA FİLTRESİ		
SOGUTMA SIVISI													SOĞUTMA SIVISI		
ZİNCİR GRUBU															
													TAHRIK ZİNCİRİ		
ZİNCİR/SANZİMAN YAĞ	ZİNCİR YAĞLAMA			ZİNCİR YAĞLAMA			ZİNCİR YAĞLAMA			ZİNCİR YAĞLAMA			ZİNCİR YAĞLAMA		
BUJİ GRUBU													BUJİ		
VARYATOR GRUBU	TEMİZLEME SPREYİ			TEMİZLEME SPREYİ			TEMİZLEME SPREYİ			TEMİZLEME SPREYİ			TEMİZLEME SPREYİ		
GENEL KONTROLLER	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu			GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		
YARDIMCI EKİPMAN															
BAKIM İSCİLİK ÜCRETİ	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺750,00		SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00		SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00		SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00		SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.750,00	
(SADECE SERVİS BAKIM İSCİLİK ÜCRETLERİ BELİRTİLMİSTİR-KULLANILAN YEDEK PARÇA VE YARDIMCI URUNLERİN ÜCRETİ İLAVE EDİLİR.)															

* Motor Yağı : (API) SJ MA 10W-30 kullanın. (özellikle SM 10W-50 kullanmanızı öneririz) .



SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU DETAYLARI *2026*

* MOTOSİKLET YAĞI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMELİDİR.

* MOTOSİKLET YAĞI HER 3000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* SOĞUTMA SİSTEMİ VE SIVISI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

* SOĞUTMA SIVISI, SU HORTUMLARI VE ORİNGLER HER UC YILDA BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* SOK GERGİ CUBUĞU 30.000 KM' DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* TOZLU ORTAMLARDA 1000 KM'DE BİR HAVA FİLTRESİ TEMİZLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

* FREN SIVISINI 2 YIL / 30.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* FREN HORTUMU 4 YIL / 60.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* DUZENLI BAKIM YAPILMADIĞINDA MOTOSİKLETİNİZ GARANTİ DİSİNDİ KALACAKTIR* İSCİLİK ÜCRETLERİMİZ SYM TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN FİYATLARDIR.* DETAYLI KONTROL TABLOSU İÇİN KULLANMA KILAVUZUNA BAKINIZ.



SYM BAKIM PERİYOTLARI VE SERVİS İSCİLİK FİYATLARI

SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU *2026*

Fiddle



SYM FIDDLE II-III-IV - 125 CC

GRUPLAR	1000 BAKIM	3000 BAKIM	6000 BAKIM	9000 BAKIM	12000 BAKIM
YAG GRUBU ONERİ	MOTUL 3100 - 0.8 L	MOTUL 3100 - 0.8 L	MOTUL 3100 - 0.8 L	MOTUL 3100 - 0.8 L	MOTUL 3100 - 0.8 L
	LUKOIL - 0.8 L	LUKOIL - 0.8 L	LUKOIL - 0.8 L	LUKOIL - 0.8 L	LUKOIL - 0.8 L
	PUTOLINE SCT - 0.8 L	PUTOLINE SCT - 0.8 L	PUTOLINE SCT - 0.8 L	PUTOLINE SCT - 0.8 L	PUTOLINE SCT - 0.8 L
	LIQUI MOLY - 0.8 L	LIQUI MOLY - 0.8 L	LIQUI MOLY - 0.8 L	LIQUI MOLY - 0.8 L	LIQUI MOLY - 0.8 L
YAG FİLTRESİ				YAKIT FİLTRESİ(10.000 KM.1.DGS)	
HAVA FİLTRESİ			HAVA FİLTRESİ		HAVA FİLTRESİ
KAYIS GRUBU					KAYIS ORJINAL SYM
SANZİMAN YAĞ	SANZİMAN YAĞ(HER 6000 KM DE BİR)		SANZİMAN YAĞ(HER 6000 KM DE BİR)		SANZİMAN YAĞ(HER 6000 KM DE BİR)
BUJİ GRUBU					BUJİ
VARYATOR GRUBU					VARYATOR TEMİZLİĞİ
GENEL KONTROLLER	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu
YARDIMCI EKİPMAN					
BAKIM İSCİLİK ÜCRETİ	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ ₺750,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ ₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ ₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ ₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ ₺1.750,00

(SADECE SERVİS BAKIM İSCİLİK ÜCRETLERİ BELİRTİLMİSTİR-KULLANILAN YEDEK PARÇA VE YARDIMCI URUNLERİN ÜCRETİ İLAVE EDİLİR.)

* Motor yağı: (API) SJ MA 10W-30 Sınıfı veya (özellikle 10W-50 önerln). Yağ Kap: 0.95 Lt're (rutln değışlm içln 0.80 lt're). Dışortamsıcaklığı 0°C'nln altındayken SAE 5W-40 kullanın.**Sanziman Yağı SAE 85W140, API GL-4, SAE 85W90≤0°C .



SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU DETAYLARI *2026*

* MOTOSİKLET YAĞI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMELİDİR.

* MOTOSİKLET YAĞI HER 3000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* SANZİMAN YAĞI 6000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* ORİNGLER HER UC YILDA BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* SOK GERGİ CUBUĞU 30.000 KM' DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* TOZLU ORTAMLARDA 1000 KM'DE BİR HAVA FİLTRESİ TEMİZLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

* FREN SİVİSİNİ 2 YIL / 30.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* FREN HORTUMU 4 YIL / 60.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.

* DUZENLİ BAKIM YAPILMADIĞINDA MOTOSİKLETİNİZ GARANTİ DISINDA KALACAKTIR* İSCİLİK ÜCRETLERİMİZ SYM TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN FİYATLARDIR.* DETAYLI KONTROL TABLOSU İÇİN KULLANMA KILAVUZUNA BAKINIZ.



SYM BAKIM PERİYOTLARI VE SERVİS İSCİLİK FİYATLARI

SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU *2026*

 	GRUPLAR	SYM X'PRO 125 - 125 CC									
		1000 BAKIM		3000 BAKIM		6000 BAKIM		9000 BAKIM		12000 BAKIM	
	YAG GRUBU ONERİ	MOTUL 3100	- 0.8 L	MOTUL 3100	- 0.8 L	MOTUL 3100	- 0.8 L	MOTUL 3100	- 0.8 L	MOTUL 3100	- 0.8 L
		LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L
		PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L
		LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L
	YAG FİLTRESİ							YAKIT FİLTRESİ			
	HAVA FİLTRESİ					HAVA FİLTRESİ				HAVA FİLTRESİ	
	KAYIS GRUBU									KAYIS ORJİNAL SYM	
	SANZİMAN YAĞ	SANZİMAN YAĞ (6.000 KM DE1.DGS)				SANZİMAN YAĞ (6.000 KM DE1.DGS)				SANZİMAN YAĞ (6.000 KM DE1.DGS)	
	BUJİ GRUBU									BUJİ	
	VARYATOR GRUBU									VARYATOR TEMİZLİĞİ	
	GENEL KONTROLLER	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu	
	YARDIMCI EKİPMAN										
	BAKIM İSCİLİK ÜCRETİ	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺750,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.750,00
(SADECE SERVİS BAKIM İSCİLİK ÜCRETLERİ BELİRTİLMİSTİR-KULLANILAN YEDEK PARÇA VE YARDIMCI URUNLERİN ÜCRETİ İLAVE EDİLİR.)											

* Motor yağı: (API) SJ MA 10W-30 Sınıfı veya (özellikle 10W-50 öneriln). Yağ Kap: 0.95 Litre (rutln değışim için 0.80 litre). Dışortamsıcaklığı 0°C'nln altındayken SAE 5W-40 kullanın.**Sanzıman Yağı SAE 85W140, API GL-4, SAE 85W90≤0°C .



SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU DETAYLARI *2026*

- * MOTOSİKLET YAĞI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMELİDİR.
- * MOTOSİKLET YAĞI HER 3000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SANZİMAN YAĞI 6000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * ORİGLER HER UC YILDA BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOK GERGİ CUBUĞU 30.000 KM' DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * TOZLU ORTAMLARDA 1000 KM'DE BİR HAVA FİLTRESİ TEMİZLENMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN SİVİSİNİ 2 YIL / 30.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN HORTUMU 4 YIL / 60.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * DUZENLİ BAKIM YAPILMADIĞINDA MOTOSİKLETİNİZ GARANTİ DISINDA KALACAKTIR
- * İSCİLİK ÜCRETLERİMİZ SYM TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN FİYATLARDIR.
- * DETAYLI KONTROL TABLOSU İÇİN KULLANMA KILAVUZUNA BAKINIZ.



SYM BAKIM PERİYOTLARI VE SERVİS İSCİLİK FİYATLARI

SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU *2026*





SYM JET X TCS ABS - 125 CC										
GRUPLAR	1000 BAKIM		3000 BAKIM		6000 BAKIM		9000 BAKIM		12000 BAKIM	
YAG GRUBU ONERİ	MOTUL 5100	- 0.8 L	MOTUL 5100	- 0.8 L	MOTUL 5100	- 0.8 L	MOTUL 5100	- 0.8 L	MOTUL 5100	- 0.8 L
	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L	LUKOIL	- 0.8 L
	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L	PUTOLINE SCT	- 0.8 L
	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L	LIQUI MOLY	- 0.8 L
YAG FİLTRESİ									YAKIT FİLTRESİ (10.000 KM.1.DGS)	
HAVA FİLTRESİ					HAVA FİLTRESİ				HAVA FİLTRESİ	
SOĞUTMA SIVİSİ									SOĞUTMA SIVİSİ	
KAYIS GRUBU									KAYIS ORJINAL SYM	
SANZİMAN YAĞ	SANZİMAN YAĞ (HER 5.000 KM DE BİR)				SANZİMAN YAĞ (5.000 KM.1.DGS)				SANZİMAN YAĞ (5.000 KM.1.DGS)	
BUJİ GRUBU									BUJİ	
VARYATOR GRUBU									VARYATOR TEMİZLİĞİ	
GENEL KONTROLLER	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu		GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu	
YARDIMCI EKİPMAN										
BAKIM İSCİLİK ÜCRETİ	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺750,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.000,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.750,00
(SADECE SERVİS BAKIM İSCİLİK ÜCRETLERİ BELİRTİLMİSTİR-KULLANILAN YEDEK PARÇA VE YARDIMCI URUNLERİN ÜCRETİ İLAVE EDİLİR.)										

* Motor Yağı: Use (API) SJ MA10W-30 Yağ Kapasitesi : 1,00 Litre (rutin değişim için 0,80 litre. Dış sıcaklık 0°C'nin altında olduğunda SAE 5W-40 kullanın.**Sanzıman Yağı SAE 85W140, API GL-4, SAE 85W90≤0°C .



SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU DETAYLARI *2026*

- * MOTOSİKLET YAĞI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMELİDİR.
- * MOTOSİKLET YAĞI HER 3000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SANZİMAN YAĞI 5 000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOĞUTMA SİSTEMİ VE SIVİSİ HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOĞUTMA SIVİSİ, SU HORTUMLARI VE ORİNGLER HER UC YILDA BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOK GERGİ CUBUĞU 30.000 KM' DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * TOZLU ORTAMLARDA 1000 KM'DE BİR HAVA FİLTRESİ TEMİZLENMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN SIVİSİNİ 2 YIL / 30.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN HORTUMU 4 YIL / 60.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * DUZENLI BAKIM YAPILMADIĞINDA MOTOSİKLETİNİZ GARANTİ DISINDA KALACAKTIR
- * İSCİLİK ÜCRETLERİMİZ SYM TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN FİYATLARDIR.
- * DETAYLI KONTROL TABLOSU İÇİN KULLANMA KILAVUZUNA BAKINIZ.



SYM BAKIM PERİYOTLARI VE SERVİS İSCİLİK FİYATLARI

SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU *2026*

* Motor Yağı : (API) SJ MA 10W-30 kullanın. (özellikle SM 10W-50 kullanmanızı öneririz) .



SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU DETAYLARI *2026*

- * MOTOSİKLET YAĞI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMELİDİR.
- * MOTOSİKLET YAĞI HER 3000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * ORİGLER HER UC YILDA BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOK GERGİ CUBUĞU 30.000 KM' DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * TOZLU ORTAMLARDA 1000 KM'DE BİR HAVA FİLTRESİ TEMİZLENMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN SIVISINI 2 YIL / 30.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN HORTUMU 4 YIL / 60.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * DUZENLI BAKIM YAPILMADIĞINDA MOTOSİKLETİNİZ GARANTİ DISINDA KALACAKTIR
- * İSCİLİK ÜCRETLERİMİZ SYM TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN FİYATLARDIR.
- * DETAYLI KONTROL TABLOSU İÇİN KULLANMA KILAVUZUNA BAKINIZ.



SYM BAKIM PERİYOTLARI VE SERVİS İSCİLİK FİYATLARI

SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU *2026*

	SYM ORBIT 50 - 125 CC					
	GRUPLAR	1000 BAKIM	3000 BAKIM	6000 BAKIM	9000 BAKIM	12000 BAKIM
	YAG GRUBU ONERİ	MOTUL 3100 - 0.8 L	MOTUL 3100 - 0.8 L	MOTUL 3100 - 0.8 L	MOTUL 3100 - 0.8 L	MOTUL 3100 - 0.8 L
		LUKOIL - 0.8 L	LUKOIL - 0.8 L	LUKOIL - 0.8 L	LUKOIL - 0.8 L	LUKOIL - 0.8 L
		PUTOLINE SCT - 0.8 L	PUTOLINE SCT - 0.8 L	PUTOLINE SCT - 0.8 L	PUTOLINE SCT - 0.8 L	PUTOLINE SCT - 0.8 L
		LIQUI MOLY - 0.8 L	LIQUI MOLY - 0.8 L	LIQUI MOLY - 0.8 L	LIQUI MOLY - 0.8 L	LIQUI MOLY - 0.8 L
	YAG FİLTRESİ					
	HAVA FİLTRESİ			HAVA FİLTRESİ		HAVA FİLTRESİ
	KAYIS GRUBU					KAYIS ORJİNAL SYM
	SANZİMAN YAĞ	SANZİMAN YAĞ (6.000 KM DE1.DGS)		SANZİMAN YAĞ (6.000 KM DE1.DGS)		SANZİMAN YAĞ (6.000 KM DE1.DGS)
	BUJİ GRUBU					BUJİ
	VARYATOR GRUBU					VARYATOR TEMİZLİĞİ
	GENEL KONTROLLER	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu
	YARDIMCI EKİPMAN					
	BAKIM İSCİLİK ÜCRETİ	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ ₺750,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ ₺750,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ ₺750,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ ₺750,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ ₺1.500,00
(SADECE SERVİS BAKIM İSCİLİK ÜCRETLERİ BELİRTİLMİSTİR-KULLANILAN YEDEK PARÇA VE YARDIMCI URUNLERİN ÜCRETİ İLAVE EDİLİR.)						

* Motor yağı: (API) SJ MA 10W-30 Sınıfı veya (özellikle 10W-50 önerin). Yağ Kap: 0.95 Litre (rutin değişim için 0.80 litre). Dışortamsıcaklığı 0°C'nin altındayken SAE 5W-40 kullanın.**Sanzıman Yağı SAE 85W140, API GL-4, SAE 85W90≤0°C .



SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU DETAYLARI *2026*

- * MOTOSİKLET YAĞI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMELİDİR.
- * MOTOSİKLET YAĞI HER 3000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SANZİMAN YAĞI 6000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * ORİNGLER HER UC YILDA BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOK GERGİ CUBUĞU 30.000 KM' DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * TOZLU ORTAMLARDA 1000 KM'DE BİR HAVA FİLTRESİ TEMİZLENMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN SİVİSİNİ 2 YIL / 30.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN HORTUMU 4 YIL / 60.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * DUZENLI BAKIM YAPILMADIĞINDA MOTOSİKLETİNİZ GARANTİ DISINDA KALACAKTIR
- * İSCİLİK ÜCRETLERİMİZ SYM TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN FİYATLARDIR.
- * DETAYLI KONTROL TABLOSU İÇİN KULLANMA KILAVUZUNA BAKINIZ.



SYM BAKIM PERİYOTLARI VE SERVİS İSCİLİK FİYATLARI

SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU *2026*

GRUPLAR	SYM MIO 50 - 100 CC					
	1000 BAKIM	3000 BAKIM	6000 BAKIM	9000 BAKIM	12000 BAKIM	
YAG GRUBU ONERİ	MOTUL 3100 - 0.8 L	MOTUL 3100 - 0.8 L	MOTUL 3100 - 0.8 L	MOTUL 3100 - 0.8 L	MOTUL 3100 - 0.8 L	
	LUKOIL - 0.8 L	LUKOIL - 0.8 L	LUKOIL - 0.8 L	LUKOIL - 0.8 L	LUKOIL - 0.8 L	
	PUTOLINE SCT - 0.8 L	PUTOLINE SCT - 0.8 L	PUTOLINE SCT - 0.8 L	PUTOLINE SCT - 0.8 L	PUTOLINE SCT - 0.8 L	
	LIQUI MOLY - 0.8 L	LIQUI MOLY - 0.8 L	LIQUI MOLY - 0.8 L	LIQUI MOLY - 0.8 L	LIQUI MOLY - 0.8 L	
YAG FİLTRESİ				YAKIT FİLTRESİ		
HAVA FİLTRESİ			HAVA FİLTRESİ		HAVA FİLTRESİ	
KAYIS GRUBU					KAYIS ORJİNAL SYM	
SANZİMAN YAĞ	SANZİMAN YAĞ (6.000 KM DE1.DGS)		SANZİMAN YAĞ (6.000 KM DE1.DGS)		SANZİMAN YAĞ (6.000 KM DE1.DGS)	
BUJİ GRUBU					BUJİ	
VARYATOR GRUBU					VARYATOR TEMİZLİĞİ	
GENEL KONTROLLER	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu	GENEL KONTROL Kul.Kılavuzu	
YARDIMCI EKİPMAN						
BAKIM İSCİLİK ÜCRETİ	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺750,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺750,00	SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺750,00
					SERVİS İSCİLİK ÜCRETİ	₺1.500,00
(SADECE SERVİS BAKIM İSCİLİK ÜCRETLERİ BELİRTİLMİSTİR-KULLANILAN YEDEK PARÇA VE YARDIMCI URUNLERİN ÜCRETİ İLAVE EDİLİR.)						

* Motor yağı: (API) SJ MA 10W-30 Sınıfı veya (özellikle 10W-50 öneriln). Yağ Kap: 0.95 Litre (rutln değışim içln 0.80 litre). Dışortamsıcaklığı 0°C'nln altındayken SAE 5W-40 kullanın.**Sanziman Yağı SAE 85W140, API GL-4, SAE 85W90≤0°C .



SYM PERİYODİK BAKIM TABLOSU DETAYLARI *2026*



- * MOTOSİKLET YAĞI HER 1000 KM' DE BİR KONTROL EDİLMELİDİR.
- * MOTOSİKLET YAĞI HER 3000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SANZİMAN YAĞI 6000 KM'DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * ORİNGLER HER UC YILDA BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * SOK GERGİ CUBUĞU 30.000 KM' DE BİR DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * TOZLU ORTAMLARDA 1000 KM'DE BİR HAVA FİLTRESİ TEMİZLENMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN SIVISINI 2 YIL / 30.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * FREN HORTUMU 4 YIL / 60.000 KM' DE DEĞİSMESİ GEREKMEKTEDİR.
- * DUZENLI BAKIM YAPILMADIĞINDA MOTOSİKLETİNİZ GARANTİ DISINDA KALACAKTIR
- * İSCİLİK ÜCRETLERİMİZ SYM TARAFINDAN TAVSİYE EDİLEN FİYATLARDIR.
- * DETAYLI KONTROL TABLOSU İÇİN KULLANMA KILAVUZUNA BAKINIZ.

